## Caso di studio n°122

## Centro commerciale noleggia riscaldatori dopo il lockdown

Alla fine del lockdown siamo stati contattati in urgenza da un centro commerciale: due giorni dopo la riapertura il riscaldamento di alcuni negozi aveva smesso di funzionare, ed i tentativi di riattivarlo erano stati vani. Il responsabile delle installazioni aveva bisogno di tamponare temporaneamente la situazione onde evitare qualsiasi turbamento delle attività.

Un nostro specialista si è recato immediatamente sul posto per studiare la soluzione più adatta. Date le volumetrie, la peculiarità e il numero di ambienti di cui sono composti i centri commerciali, quando possibile è sempre meglio organizzare un sopralluogo.

Dopo un'attenta valutazione è stato deciso di posizionare due riscaldatori a gasolio FH185 su un piano del parcheggio e di collegarli direttamente alle prese di ventilazione.

Il vantaggio di queste macchine è che sono potenti ma al contempo efficienti dal punto di vista energetico. Possono essere controllate manualmente o tramite termostato, e la possibilità di equipaggiarle con condotti dell'aria lunghi fino a 40 metri le rende adatte ad una moltitudine di applicazioni.

I riscaldatori sono stati collocati al primo piano del parcheggio per minimizzare il disturbo alla clientela; i serbatoi per il gasolio sono installati al piano terra per ragioni di sicurezza. Resteranno a noleggio fino alla completa riparazione dell'impianto fisso del centro.

Da Nolo Climat comprendiamo l'importanza che la temperatura riveste per i commercianti e i loro clienti, e possiamo aiutarvi a rendere più confortevole l'esperienza di acquisto durante la stagione fredda.







Capacità di riscaldamento nominale 200 kW
Portata d'aria (max) 15000 m³/h
Volume medioriscaldabile 4204 m³
Alimentazione elettrica 400V 50Hz
Tipo di presa 32 Amps 5p
Rumorosità (max) 82 dBA a 1 metro
Peso 428 kg
Dimensioni (L x P x H) 2710 x 910 x 1520 mm
Lunghezza tubo aria (max) 40 metri
Diametro tubo aria 600 mm
Funzionamento Manuale / Termostato opzionale
Combustibile Gasolio
Consumi 18 l/h (max)
Camino scarico fumi 1 metro x 200 mm (diam)





